

КОНТИНЕНТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

30 ЛЕТ С ВАМИ

NM	450	ИЗНОСОСТОЙКАЯ СТАЛЬ Для жёстких условий эксплуатации. Сочетание высокой стойкости к абразивному износу, прочности, вязкости и свариваемости. Качественный аналог сталей: Hardox, Quard, PowerHard, Magstrong, Sidur, Raex и др.
	500	
	550	

Стали NM имеют номинальную твёрдость до 600 HBW (Бринелля) и широко применяется для изготовления деталей карьерной техники и горного оборудования.

Примеры

- режущие кромки ковшей и отвалов,
- била и молотки мельниц/дробилок,
- броня контейнеров и бункеров,
- футеровка кузовов/бункеров и контейнеров,
- промышленные ножи и сита,
- детали механизмов.



СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА

Сталь NM	HBW	Цены руб/тн с НДС (04.10.2024)				
		3-6 мм 1500/2000x6000	8-15 мм 2000x6000	16-30 мм 2000x6000	35-60 мм 2000/2200x6000	70-90 мм 2200x6000
	450	194 900	189 900	180 900	189 900	199 900
	500	202 900	195 900	189 900	195 900	205 900
	550	209 900	199 900	195 900	209 900	—
	600	по запросу				-

ТУ 24.10.33-24186-25025082-2024, ISO 6506-1:2014, ГОСТ 19903-2015.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

NM500 60x2000/2200x6000 мм	185 900	Цены руб/тн с НДС на объемкратно листу. Акция распространяется на складской остаток
----------------------------	---------	----------------------------------------------------------------------------------------

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗКА

– разделительная/в размер,	1. Гидроабразивная (ГАР) резка до 170 мм
– по чертежам заказчика,	2. Газоплазменная резка до 170 мм
– промышленные детали,	3. Плазменная резка до 40 мм
– заготовки	4. Лазерная резка до 20 мм

ГАРАНТИРОВАННЫЕ СВОЙСТВА

МАРКА КЛАСС	Твёрдость Бринелля, HBW	Предел прочности Rm, МПа	Ударная вязкость -20 °С Дж/См2	Относительно е, удлинение, EL %	Углеродный эквивалент CEIw (CEV) (тип./макс.)	
					3 - 50мм	>50 мм
NM450	≥420-469	≥1250	≥40	≥7	0,56 / 0,59	0,64 / 0,72
NM500	≥470-529	≥1250	≥30	≥7	0,61 / 0,64	0,68 / 0,74
NM550	≥530-569	≥1250	-	-	0,66 / 0,72	0,68 / 0,72

NM600	≥570-620	≥1250	-	-	0,76 / 0,84	0,74 / 0,84
ООО "Континенталь" Свердловская область, город Заречный ул. Промзона БЗСК, стр. 2. (343) 243-53-53 info@kontinental.ru wear-resistant.kontinental.ru				Постоянное наличие более 4 000 позиций плоского, сортового и трубного нержавеющей металлопроката. 45 товарных групп в продаже. 13 металлбаз по России и СНГ.		

